

4

Porkka Ismaskiner, bingar & istransport

Iskubmaskiner Serie KL


- Tillverkat i rostfritt stål, förutom kl 18 (plastbelagd stålplåt)
- Diskprogram som standard
- Huvudströmbrytare
- Integrerad binge
- Anpassad för livsmedelshantering
- Spraysystem
- Homogena isbitar
- Finns i luft- och vattenkyld utförande

* KL 18 endast luftkyld

Kuber 32 mm, ø27
XL-kuber, 42 mm, ø34
(går att få till KL 32- KL302,
tillägg 400 kr)

R-290

(KL 18- KL132)



Serie KL

Tillval

Ben 150 mm KL-18-KL-32, 750:-
Avlopps pump, 5000:-

Teknisk info	KL 18 *	KL 22	KL 32	KL 42	KL 52
Ytermått BxDxH	345x460x588 mm	345x460x588 mm	417x531x654 mm	495x573x705 mm	495x573x802 mm
Höjd inklusive ben	612 mm	612 mm	679 mm	840 mm	940 mm
Kapacitet	18 kg/24h	22 kg/24h	30 kg/24h	40 kg/24h	50 kg/24h
Effekt	350W	350W	420W	455W	475W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Bingekapacitet	6,5 kg	6,5 kg	11 kg	17 kg	20 kg
Antal iskuber	1120 st/24h	1220 st/24h	1660 st/24h	2220 st/24h	2770 st/24h
Antal binge	320 st	350 st	600 st	900 st	1100 st
Fraktvolyt	130 l	130 l	190 l	280 l	310 l
Fraktvikt	36 kg	36 kg	50 kg	59 kg	61 kg
Pris	9 900:-	11 500:-	14 000:-	16 400:-	18 200:-


Iskubmaskiner Serie KL

- Tillverkat i rostfritt stål, förutom kl 18 (plastbelagd stålplåt)
- Diskprogram som standard
- Huvudströmbrytare
- Integrerad bing
- Anpassad för livsmedelshantering
- Spraysystem
- Homogena isbitar
- Finns i luft- och vattenkylt utförande

Kuber 32 mm, ø27
XL-kuber, 42 mm, ø34
(går att få till KL 32- KL302,
tillägg 400 kr)

R-290

(KL 18- KL132)




Serie KL

Teknisk info	KL 62	KL 72	KL 102	KL 132	KL 152
Ytermått BxDxH	495x573x852 mm	680x573x890 mm	680x600x950 mm	1000x600x950 mm	1000x600x1010 mm
Höjd inklusive ben	990 mm	1030 mm	1090 mm	1090 mm	1150 mm
Kapacitet	60 kg/24h	70 kg/24h	88 kg/24h	125 kg/24h	145 kg/24h
Effekt	475 W	730 W	900 W	1200 W	1350 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Bingekapacitet	20 kg	30 kg	30 kg	65 kg	65 kg
Antal iskuber	3330 st/24h	3880 st/24h	4880 st/24h	6940 st/24h	8050 st/24h
Antal bingar	1100 st	1650 st	1650 st	2750 st	2750 st
Fraktvolym	350 l	470 l	470 l	680 l	680 l
Fraktvikt	66 kg	78 kg	81 kg	113 kg	113 kg
Pris	20 100:-	23 100:-	25 700:-	32 300:-	35 600:-

Iskubmaskiner KL & KV

- Utan bing
- Diskprogram som standard
- Anpassad för livsmedelshantering
- Utvändigt i rostfritt stål
- Homogena istärningar

Kuber 32 mm, ø27
 XL-kuber, 42 mm, ø34
 (går att få till KL 32- KL302, tillägg 400 kr)



Serie KL



Serie KV

Teknisk info	KL 172	KL 302	KV 150	KV 190	KV 290	KV 400
Ytermått BxDxH	960x641x482 mm	960x641x772 mm	560x625x562 mm	750x625x562 mm	750x625x562 mm	750x625x750 mm
Kapacitet	150 kg/24h	260 kg/24h	130 kg/24h	190 kg/24h	270 kg/24h	390 kg/24h
Antal iskuber	8330 st/24h	14440 st/24h	-----	-----	-----	-----
Effekt	1500 W	2400 W	900 W	1100 W	1500 W	2400 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvolum	500 l	700 l	350 l	420 l	420 l	490 l
Fraktvikt	116 kg	166 kg	83 kg	84 kg	86 kg	113 kg
Pris	32 900:-	54 300:-	28 200:-	32 200:-	38 100:-	48 000:-

Isdispenser Serie KD

R-290

- Tillverkat i rostfritt stål
- Diskprogram som standard
- Huvudströmbrytare
- Binge
- Anpassad för livsmedelshantering
- Spraysystem
- Homogena isbitar
- Finns i luft- och vattenkylt utförande

KD 30 kan utrustas med kallvattentapp.

Kuber 32 mm, Ø27, vikt 18 g



KD 3



KD 30

Teknisk info	KD 3	KD 30	KD 30, vattentapp
Ytermått BxDxH	417x531x700 mm	417x531x1490 mm	417x531x1490 mm
Kapacitet	30 kg/24h	30 kg/24h	30 kg/24h
Antal iskuber	1666 st/24h	1666 st/24h	1666 st/24h
Bingekapacitet, iskuber per binge	722 st	722 st	722 st
Bingekapacitet	13 kg	13 kg	13 kg
Effekt	420W	420W	420W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvolym	230 l	380 l	380 l
Fraktvikt	47 kg	50 kg	50 kg
Pris	24 500:-	32 800:-	37 100:-

Isflakermaskiner KF & KFP

- Utförd i rostfritt
- Finns i luft- eller vattenkylt utförande
- Anpassad för livsmedelshantering
- Skruvförångare
- Istemperatur -0,5°C
- Inbyggd bing

KFP maskinerna är anpassade för drinkar.



R-290

(KL 45 - KF 300)
(KFP 85 - KFP 300)



KF/KFP-serien

* Höjd med ben +140 mm

Teknisk info	KF 45	KF/KFP 85*	KF/KFP 145*	KF/KFP 185
Yttermått BxDxH	345x520x610 mm	485x586x720 mm	680x588x890 mm	953x590x781 mm
Yttermått BXDXH / KFP	-----	485x620x720 mm	680x620x890 mm	953x590x781 mm
Effekt	410 W	520 W	590 W	650 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kapacitet	40 kg/24h	75 kg/24h	125 kg/24h	163 kg/24h
Bingekapacitet	10 kg	25 kg	42 kg	60 kg
Höjd inklusive ben	635 mm	860 mm	1030 mm	921 mm
Fraktvolym	109 l	280 l	470 l	640 l
Fraktvikt	45 kg	62 kg	81 kg	94 kg
Pris	23 600:-	27 300:-	31 000:-	38 700:-
Pris (KFP)	-----	31 400:-	35 700:-	44 600:-

Isflakermaskiner KF & KFP

- Utförd i rostfritt
- Finns i luft- eller vattenkylt utförande
- Anpassad för livsmedelshantering
- Skruvförångare
- Istemperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$
- Utan bing

R-290

(KF 45 - KF 300)
(KFP 85 - KFP 300)

KFP-maskinerna är anpassade för drinkar.



KF-serien

Teknisk info	KF/KFP 200	KF/KFP 300	KF/KFP 600	KF/KFP 1200	KF/KFP 2500
Yttermått BxDxH	560x511x560 mm	560x511x560 mm	750x561x692 mm	900x626x872 mm	1146x692x1120 mm
Kapacitet	180 kg/24h	250 kg/24h	520 kg/24h	1150 kg/24h	2350 kg/24h
Effekt	800 W	1150 W	1950 W	3600 W	2x3600 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Fraktvolum	270 l	270 l	440 l	700 l	890 l
Fraktvikt	78 kg	78 kg	122 kg	180 kg	320 kg
Pris	43 000:-	50 200:-	66 500:-	101 200:-	196 800:-
Pris (KFP)	45 300:-	52 900:-	70 000:-	106 500:-	206 600:-

Bingar

- Utförande rostfritt stål
- För iskub-/isflakermaskinerna för KL, KV och KF
- Kompletter med mellanplatta
- Autostop vid full bing



Binge B 100



Binge B 150



Binge B 250

Binge RB 60,
stativ TF 60

Endast för KF-200/300

Teknisk info	Binge, ben			Binge, hjul	Stativ, RB 60
	B 100	B 150	B 250	RB 60	TF 60
Ytermått BxDxH	560x845x768 mm	960x845x768 mm	1200x845x768 mm	600x590x910 mm	750x600x957 mm
Höjd inklusive hjul	-----	-----	-----	910 mm	-----
Höjd inklusive ben	908 mm	908	908	-----	-----
Bingekapacitet	100 kg	150 kg	250 kg	60 kg	-----
Fraktvolym	450 l	870 l	1070 l	600 l	130 l
Fraktvikt	34 kg	54 kg	64 kg	60 kg	19 kg
Pris	12 800:-	15 300:-	17 300:-	12 800:-	9 000:-

Bingar

- Utförande rostfritt stål
- Autostopp vid full binge
- För iskub-/isflakermaskinerna för KL, KV och KF
- Komplet med mellanplatta



SFB-950

Teknisk info			
	Binge, ben		
	SFB-650	SFB-950	SFB-1025
Ytermått BxDxH	1118x801x1016 mm	1220x801x1270 mm	1321x801x1270 mm
Bingekapacitet	299 kg	431 kg	467 kg
Pris	26 200:-	28 400:-	30 100:-

Istransportsystem

- Tillverkade i rostfritt
- Vagnar tillverkade i polyethylene
- Anpassad för både iskuber och isflaker
- Som tillbehör finns hinkar som underlättar hanteringen
- Kapacitet mellan 227-771 kg

Maskiner med en vikt över 454 kg bygger 54 mm mer på höjden p g a mellanplattans tjocklek



ITS istransport

Extra utrustning	Pris
Extra vagn	13 100:-
Hinkar, 6 st	6 600:-

Teknisk info	ITS-500	ITS-600	ITS-700	ITS-1350	ITS-2250
Mått utv BxDxH	788x1016x1524 mm	788x1016x1703 mm	788x1220x1905 mm	1524x1220x1905 mm	1524x1220x2464 mm
Vagnar	1	1	1	2	2
Bingkapacitet inkl vagn	336 kg	382 kg	426 kg	711 kg	1077 kg
Bingkapacitet	227 kg	273 kg	318 kg	612 kg	955 kg
Pris	74 300:-	76 800:-	80 000:-	140 900:-	201 600:-