

A close-up photograph of a golden-brown waffle cone with a grid pattern. A scoop of white ice cream is visible at the top left, partially obscured by a dark grey semi-transparent rectangular box that contains text. The background is a soft-focus continuation of the waffle cone.

FRYSBOXAR & SKOPGLASS- DISKAR

Våra frysboxar skopglassdiskar håller stor tillförlitlighet i temperatur. Med produkter i flera storlekar med gott om utrymme skapas bra möjligheter. Det perfekta valet för professionell glass och frysvaruförsäljning.

SKOPGLASSDISK DELIGHT



- › Rakt frontglas
- › Automatisk avfrostning

- › Anpassad för 5 l glasskantiner
- › LED-belysning

- › Statisk kyla

Teknisk information	DELIGHT6LITE	DELIGHT7LITE	DELIGHT9LITE
Mått utvändigt BxDxH	1164 x 702 x 1165 mm	1314 x 702 x 1165 mm	1649 x 702 x 1165 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Vikt brutto	77 kg	113 kg	138 kg
Temperaturområde	-18...-25°C	-18...-25°C	-18...-25°C
Pris	37 700 kr	38 800 kr	43 500 kr

SKOPGLASSDISK FENICE



- › Välvt frontglas
- › Automatisk avfrostning
- › Anpassad för 5 l glasskantiner
- › Anpassad för statisk kyla

Teknisk information	FeniceS10E	FeniceS13E
Mått utvändigt BxDxH	1374 x 857 x 1259 mm	1724 x 857 x 1259 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Vikt brutto	166 kg	233 kg
Temperaturområde	-18...-25°C	-18...-25°C
Pris	57 800 kr	63 200 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSSBOX EL



- » Utvändigt vit stålplåt
- » Temperaturlarm

- » Elektroniskstyrning
- » Låsbar

- » Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- » Temperatur ned till -45 °C

Teknisk information	EL11	EL21	EL31	EL41	EL51
Mått utvändigt BxDxH	725 x 655 x 865 mm	1055 x 655 x 865 mm	1305 x 655 x 865 mm	1505 x 655 x 865 mm	1705 x 655 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	136 l	237 l	314 l	375 l	438 l
Pris	14 000 kr	15 700 kr	16 600 kr	18 700 kr	21 100 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOKS PRO



- » Utvändigt vit stålplåt
- » Temperaturalarm
- » Elektroniskstyrning

- » Låsbar
- » Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- » Hjul

- » Temperatur ned till -60°C

Teknisk information	PRO11	PRO21	PRO31	PRO41	PRO60
Mått utvändigt BxDxH	725 x 655/730 x 870 mm	1055 x 655/730 x 870 mm	1305 x 655/730 x 870 mm	1505 x 655/730 x 870 mm	1705 x 655/730 x 870 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	130 l	230 l	314 l	360 l	485 l
Pris	26 700 kr	28 600 kr	30 800 kr	31 100 kr	32 400 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOX LAB



- » Utvändigt vit stålplåt
- » Temperaturlarm
- » Elektronisk styrning
- » Låsbar
- » cfc/hcfc-fri / 100 mm isolreing
- » Förberedd för backupsystem co2
- » Temperatur ned till -85 °C

Teknisk information	LAB11	LAB31	LAB51
Mått utvändigt BxDxH	720 x 730 x 870 mm	1300 x 730 x 870 mm	1700 x 730 x 870 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	130 l	310 l	418 l
Pris	62 700 kr	89 400 kr	99 200 kr