



FRYSBOXAR & SKOPGLASS- DISKAR

Våra frysboxar skopglassdiskar håller stor tillförlitlighet i temperatur. Med produkter i flera storlekar med gott om utrymme skapas bra möjligheter. Det perfekta valet för professionell glass och frysvaruförsäljning.



EL61SS

- » Rostfritt lock
- » Lås
- » Statisk kyla
- » 60 mm Isolering
- » Invändig belysning

Artikelnummer	EL35SS	EL45SS	EL53SS	EL61SS	EL71SS
Mått utvändigt BxDxH	1055x655x865 mm	1305x655x865 mm	1505x655x865 mm	1705x655x865 mm	1805x655x865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	323/279	416/361	491/426	566/492	691/564
Vikt brutto	54/58 kg	64/68 kg	67/71 kg	77/82 kg	85/89 kg
Temperaturområde	-16...-22 C	-16...-22 C	-16...-22 C	-16...-22 C	-16...-22 C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lås	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Korgar	2 ingår / 2 max antal	2 ingår / 3 max antal	3 ingår / 4 max antal	3 ingår / 4 max antal	3 ingår / 6 max antal
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Pris	11 700 kr	12 900 kr	14 000 kr	14 500 kr	15 500 kr



Nova61

- » Rakt skjutglaslock
- » Digital visning av temperatur

- » Hjul
- » 77 mm Isolering

- » Statisk kyla

Artikelnummer	Nova22	Nova35	Nova45	Nova53	Nova61
Mått utvändigt BxDxH	764x694x867 mm	1094x694x867 mm	1344x694x867 mm	1544x694x867 mm	1804x694x867 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	205/163	331/267	426/345	503/408	602/489
Vikt brutto	48/51 kg	57/60 kg	65/71 kg	72/78 kg	75/80 kg
Temperaturområde	-16...-23 C	-16...-23 C	-16...-23 C	-16...-23 C	-16...-23 C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lås	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Korgar	2 st	3 st	4 st	5 st	6 st
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R290A	R290A
Pris	10 500 kr	11 600 kr	12 500 kr	13 700 kr	14 600 kr

FRYSBOX


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

Focus151

- » Välvt skjutglaslock
- » Digital visning av temperatur
- » Hjul
- » 75 mm Isolering
- » Statisk kyla
- » Värmekabel i toppen för att förhindra kondens

Artikelnummer	Focus73	Focus106	Focus131	Focus151	Focus171
Mått utvändigt BxDxH	726x656x850 mm	1056x656x850 mm	1306x656x850 mm	1506x656x850 mm	1706x656x850 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	161/113	270/193	352/254	418/302	484/351
Vikt brutto	44/47 kg	54/58 kg	62/66 kg	68/73 kg	73/79 kg
Temperaturområde	-16...-23 C	-16...-23 C	-16...-23 C	-16...-23 C	-16...-23 C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lås	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Korgar	Tillval 2/3	Tillval 2/3	Tillval 2/3	Tillval 2/3	Tillval 2/3
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R290A	R290A
Pris	10 700 kr	11 700 kr	13 000 kr	14 900 kr	16 200 kr

SKOPGLASSDISK DELIGHT


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

DELIGHT7LITE

- › Rakt frontglas
- › Automatisk avfrostning
- › Anpassad för 5 l glasskantiner
- › LED-belysning
- › Statisk kyla

Teknisk information	DELIGHT6LITE	DELIGHT7LITE	DELIGHT9LITE
Mått utvändigt BxDxH	1164 x 702 x 1165 mm	1314 x 702 x 1165 mm	1649 x 702 x 1165 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Vikt brutto	77 kg	113 kg	138 kg
Temperaturområde	-18...-25°C	-18...-25°C	-18...-25°C
Pris	43 500 kr	44 100 kr	49 200 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOKS UNI

COLIA
FESTIVO PORKKA Group



- » Utvändigt vit stålplåt
- » Temperaturlarm

- » Elektroniskstyrning
- » Låsbar

- » Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- » Temperatur ned till -45 °C

Teknisk information	UNI11	UNI21	UNI31	UNI41	UNI51
Mått utvändigt BxDxH	725 x 655 x 865 mm	1055 x 655 x 865 mm	1305 x 655 x 865 mm	1505 x 655 x 865 mm	1705 x 655 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	136 l	237 l	314 l	375 l	438 l
Pris	16 700 kr	19 000 kr	20 600 kr	21 100 kr	25 100 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSSBOX PRO

COLIA
FESTIVO PORKKA Group



- › Utvändigt vit stålplåt
- › Temperaturlarm
- › Elektroniskstyrning

- › Låsbar
- › Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- › Hjul

- › Temperatur ned till -60°C

Teknisk information	PRO11	PRO21	PRO31	PRO41	PRO60
Mått utvändigt BxDxH	725 x 655/730 x 870 mm	1055 x 655/730 x 870 mm	1305 x 655/730 x 870 mm	1505 x 655/730 x 870 mm	1705 x 655/730 x 870 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	130 l	230 l	314 l	360 l	485 l
Pris	29 900 kr	32 100 kr	34 600 kr	34 800 kr	36 300 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOX LAB



- » Utvändigt vit stålplåt
 - » Temperaturlarm
 - » Elektronisk styrning
- » Låsbar
 - » cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
 - » Förberedd för backupsystem co2
- » Temperatur ned till -85 °C

Teknisk information	LAB11	LAB31
Mått utvändigt BxDxH	720 x 730 x 870 mm	1300 x 730 x 870 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	130 l	310 l
Pris	70 300 kr	100 300 kr