



BUFFÉER, VÄRMERIER & DROP IN

Restauranger, caféer, storkök och skolor hittar här bufféer, värmerier och olika lösningar drop in. Snygga självbetjäningbufféer, tallriksdispensrar, serveringsvagnar, kylbrunnar, soppvärmare mm håller råvaror och rätter fräscha med god varmhållning eller kyla.

BUFFET LINE HYB KYLD BUFFÉ


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

BLH160CHYB

- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45CHYB	BLH80CHYB	BLH120CHYB	BLH160CHYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900/1350 mm	800 x 650/1050 x 900/1350 mm	1200 x 650/1050 x 900/1350 mm	1600 x 650/1050 x 900/1350 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	40 500 kr	42 900 kr	48 600 kr	68 400 kr

BUFFET LINE HYB VARM BUFFÉ

COLIA
 FESTIVO PORRKA Group


BLH160HHYB

- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45HHYB	BLH80HHYB	BLH120HHYB	BLH160HHYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900/1350 mm	800 x 650/1050 x 900/1350 mm	1200 x 650/1050 x 900/1350 mm	1600 x 650/1050 x 900/1350 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2250 W
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	36 800 kr	39 200 kr	45 100 kr	62 500 kr

BUFFET LINE HYB NEUTRAL BUFFÉ

COLIA
 FESTIVO PORRKA Group


B39950

- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

Artikelnummer	BLH45NHYB	BLH80NHYB	BLH120NHYB	BLH160NHYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900/1350 mm	800 x 650/1050 x 900/1350 mm	1200 x 650/1050 x 900/1350 mm	1600 x 650/1050 x 900/1350 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	16 800 kr	19 500 kr	24 400 kr	39 800 kr

BUFFET LINE HYB PH & PN



- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringskåp med dörrar, en sida

- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning


- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

PH Varm tallriksdispenser
 PN Neutral tallriksdispenser

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45PH28HYB	BLH45PH32HYB	BLH45PN28HYB	BLH45PN32HYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900 mm	450 x 650/1050 x 900 mm	450 x 650/1050 x 900 mm	450 x 650/1050 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1650 W	1650 W	1650 W	1650 W
Vikt brutto	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Pris	36 700 kr	32 200 kr	31 500 kr	29 300 kr

BUFFET LINE HYB T,B & W



BLH-80 (T/B)

- › Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Toppskiva i rostfritt
- › 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- › Justerbara fjädrar

BLH-W Pro (Vattendispenser)

- › Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Toppskiva i rostfritt
- › 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- › Vattenkylare

- › **T = brickdispenser**
- › **B = korgdispenser**
- › **T = mekanisk vattendispenser**
- › **O = optisk vattendispenser**

Artikelnummer	BLH80T	BLH80B	BLH45	BLH80	BLH120
Mått utvändigt BxDxH	800 x 1050 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	450 x 650 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	1200 x 1055 x 900 mm
Elanslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	40 kg	40 kg	-	-	-
Pris	33 400 kr	35 800 kr			

Artikelnummer	BLH45WT1	BLH80WT1	BLH120WT1
Pris T1	52 400 kr	56 900 kr	61 700 kr

Artikelnummer	BLH45WT2	BLH80WT2	BLH120WT2
Pris T2	58 100 kr	62 500 kr	65 300 kr

Artikelnummer	BLH80WO1	BLH120WO1
Pris O1	70 400 kr	75 300 kr

Artikelnummer	BLH80WO2	BLH120WO2
Pris O2	84 000 kr	88 800 kr

BUFFET LINE KYLD BUFFÉ


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


Kombination av BLH80N,
BLH120C och BLH45PH28

- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45C	BLH80C	BLH120C	BLH160C
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	40 500 kr	42 900 kr	48 600 kr	68 400 kr

BUFFET LINE VARM BUFFÉ

COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


Avlopp med sil och avstängningskran på BLH-H PRO.
 Låsbara hjul som standard, nedfällbara brickbanor och
 topplattor i rostfritt stål.



Kombination av BLH80N,
 BLH80H och BLH45PH28

- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45	BLH80	BLH120	BLH160
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2250w
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	36 800 kr	39 200 kr	45 100 kr	62 500 kr

BUFFET LINE NEUTRAL BUFFÉ




- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45N	BLH80N	BLH120N	BLH160N
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50H z	230V/1/50Hz
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	16 800 kr	19 500 kr	24 400 kr	39 800 kr

ELEKTRISK HÖJ OCH SÄNKBART UNDEREDE

BLH 80/120



- › Två längder
- › Två höjder 700-900 mm alt 750-950 mm
- › Fyra hjul varav två låsbara
- › Fyra vagnar kan kopplas ihop med samma styrenhet och synkroniseras



Artikelnummer

SEK

FESTIVOHS


Elektrisk Höj och sänkbart underrede för buffevagnar BLH80 och BLH120

21 900 kr


80 - höjd 700 mm Ø75 mm




80 - höjd 900 mm Ø75 mm




120 - höjd 700 mm Ø75 mm




120 - höjd 900 mm Ø75 mm




80 - höjd 750 mm Ø125 mm




80 - höjd 950 mm Ø125 mm



120 - höjd 750 mm Ø125 mm



120 - höjd 950 mm Ø125 mm



BUFFET LINE TALLRIKSDISPENSER


BLH45PN28

- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45PH28	BLH45PH32	BLH45PN28	BLH45PN32
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	----	----
Eleffekt	1650 W	1650 W	----	----
Vikt brutto	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Pris	36 700 kr	32 200 kr	31 500 kr	29 300 kr

BUFFET LINE DISPENSER T, B & W



- › Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- › Runda hörn
- › Förvaringskåp med dörrar, en sida

- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul

- › Led-belysning
- › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH80T	BLH80B	BLH45W	BLH80W	BLH120W
Mått utvändigt BxDxH	800 x 1050 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	450 x 650 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	1200 x 1055 x 900 mm
Elanslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	40 kg	40 kg	-	-	-
Pris	33 400 kr	35 800 kr			

Artikelnummer	BLH45WT1	BLH80WT1	BLH120WT1
Pris	52 400 kr	56 900 kr	61 700 kr

Artikelnummer	BLH45WT2	BLH80WT2	BLH120WT2
Pris	58 100 kr	62 500 kr	65 300 kr

Artikelnummer	BLH80WO1	BLH120WO1
Pris	70 400 kr	75 300 kr

Artikelnummer	BLH80WO2	BLH120WO2
Pris	84 000 kr	88 800 kr



VATTENBAD BLDI-H


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

BLDI80


- » Drop in line
- » 210 mm brunnsdjup
- » Sidorna är PU-isolerade

- » Rundade innerhörn
- » Avlopp / kulventil
- » Termostatstyrning

- » Värmematta

Artikelnummer	BLDI40	BLDI80	BLDI120	BLDI160
Mått utvändigt BxDxH	385 x 625 x 242 mm	785 x 625 x 242 mm	1185 x 625 x 242 mm	1585 x 625 x 242 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2200 W
Vikt brutto	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Anpassad för GN	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Pris	15 300 kr	16 900 kr	20 900 kr	26 300 kr

KYLBRUNN BLDI-C




BLDI120C

- » Rundade innerhörn
- » Avlopp / kulventil
- » 210 mm brunnsdjup
- » Sidorna är pu-isolerade
- » Kylaggregat inbyggd
- » Termostatstyrning

Artikelnummer	BLDI40C	BLDI80C	BLDI120C	BLDI160C
Mått utvändigt BxDxH	385 x 625 x 900 mm	785 x 625 x 900 mm	1185 x 625 x 900 mm	1585 x 625 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Temperaturområde	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
Anpassad för GN	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Pris	22 200 kr	24 800 kr	28 000 kr	33 500 kr

VÄRMEPLATTA & BRICKDISPENSER BLDI



› Värmeplatta med termostat

› Ställbart fjädertryck

› BLDI-TD för 30 brickor

Artikelnummer	BLDI40HT	BLDI80HT	BLDI120HT	BLDITD
Mått utvändigt BxDxH	400 x 625 x 37 mm	700 x 625 x 37 mm	1000 x 625 x 37 mm	455 x 625 x 700 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----
Eleffekt	250 W	500 W	750 W	-----
Volym brutto	2 x156	2 x156	291 l	
Vikt brutto	5 kg	10 kg	15 kg	10 kg
Temperaturområde	+30...+60 °C	+30...+60 °C	+30...+60 °C	
Pris	18 000 kr	19 300 kr	23 200 kr	14 000 kr

KYLBRUNN DROP IN CLASSIC



DRW-411

- › Rostfri kylbrunn
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- › Digital styrenhet
- › Tövattentork 0,01-0,15 kw
- › "1/2" tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DRW-311	DRW-411	DRW-511
Mått utvändigt BxDxH	1115x610x559	1440x610x560	1765x610x561
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	27 800 kr	31 100 kr	35 500 kr

KYLPLATTA CLASSIC


COLIA
 FESTIVO PERKKA Group

DRTP-411

- › Kylplatta i rostfrittstål
- › Kylplatta med rundade hörn, djup 10 mm
- › Digital styrenhet
- › Tövattentork 0,01-0,15 kw
- › "1/2" tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DRTP-311	DRTP-411	DRTP-511
Mått utvändigt BxDxH	1115x610x559	1440x610x560	1765x610x561
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	26 600 kr	29 600 kr	31 200 kr

VATTENBAD CLASSIC DBM


DBM-511

- › Rostfri brunn
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- › Analog termostat
- › 3/4" Tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DBM-111	DBM-211	DBM-311	DBM-411	DBM-511
Mått utvändigt BxDxH	465 x 610 x 304 mm	790 x 610 x 304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm	1765x610x304 mm
Elanslutning	230V/150Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,8 kW	1,6 kW	2,4 kW	3,0 kW	3,0 kW
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	440x585 mm	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1440x585 mm
Pris	13 400 kr	15 200 kr	16 400 kr	20 400 kr	25 400 kr

VATTENBAD CLASSIC DBM L

Med separata brunnar



DBM-411 I

- › Rostfri brunn
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- › Analog termostat
- › "3/4" Tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DBM-211 I	DBM-311 I	DBM-411 I
Mått utvändigt BxDxH	790x610x304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1,6 kW	2,4 kW	3,2 kW
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm
Pris	22 100 kr	26 600 kr	32 200 kr

TORRVÄRMERI CLASSIC


DDBM-511

- › Rostfri brunn
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- › Analog termostat

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DDBM-211	DDBM-311	DDBM-411	DDBM-511
Mått utvändigt BxDxH	790 x 610 x 364 mm	1115x610x364 mm	1440x610x364 mm	1765x610x364 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1,2kW	1,8 kW	2,4 kW	3,0 kW
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	15 400 kr	15 500 kr	15 500 kr	15 500 kr

KERAMIKHÄLL CLASSIC



DCT-511

» Keramikhäll

» Analog termostat

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DCT-211	DCT-311	DCT-411	DCT-511
Mått utvändigt BxDxH	790 x 610 x 210 mm	1115x610x210 mm	1440x610x210 mm	1765x610x210 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,9 kW	1,35 kW	1,8 kW	2,25 kW
Temperaturområde	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	15 500 kr	15 500 kr	15 500 kr	15 500 kr

ÖVERHYLLOR, CLASSIC


COLIA
FESTIVO PORRKA Group

Finns i tre utföranden

- Neutralt
- Med belysning
- Med belysning och värme



FS-CG1-311
-neutralt



FS-CG2-311
-neutralt




FS-L-CG1-311
-belysning



FS-L-CG2-311
-belysning




FS-H-CG1-311



FS-H-CG2-311

TILLBEHÖR ÖVERHYLLOR, CLASSIC

Modell	Mått	Kapacitet	W	Glastyp	Funktion	Pris
FS-CG1-211	762 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	15 800 kr
FS-CG1-311	1087 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	15 800 kr
FS-CG1-411	1412 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	15 800 kr
FS-CG1-511	1737 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	15 800 kr
FS-CG2-211	762 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	15 800 kr
FS-CG2-311	1087 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	15 800 kr
FS-CG2-411	1412 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	15 800 kr
FS-CG2-511	1737 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	8 100 kr
FS-L-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Enkelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-L-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Enkelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-L-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Enkelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-L-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Enkelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-L-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Dubbelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-L-CG2-311	1097 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Dubbelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-L-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Dubbelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-L-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Dubbelt böjt	Belysn.	15 600 kr
FS-H-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Enkelt böjt	Belysn. & värme	15 700 kr
FS-H-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	360	Enkelt böjt	Belysn. & värme	15 700 kr
FS-H-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Enkelt böjt	Belysn. & värme	15 700 kr
FS-H-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Enkelt böjt	Belysn. & värme	15 700 kr
FS-H-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	15 700 kr
FS-H-CG2-311	1097 x 590 x 480 m m	3 GN 1/1	360	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	15 700 kr
FS-H-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	15 700 kr
FS-H-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	15 800 kr
FCG-211	675 x 395 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 000 kr
FCG-311	1000 x 395 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 300 kr
FCG-411	1325 x 395 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 500 kr
FCG-511	1650 x 395 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 700 kr



Frontglas



Fästen för frontglas (ingår).