

**DESIGNAD OCH
TILLVERKAD FÖR
PROFESSIONELLA
ANVÄNDARE.**





Stor, lättläst digital skärm, enkel att använda med en inbyggd mikroprocessorstyrd enhet.



Enkelt utbytbara magnetiska dörrpackningar.



Helgjutna, tippfria hyllstöd för ökad flexibilitet, enkel och smidig rengöring och desinficering.



PUR-isolering max. 100 mm.



Konvex golvplatta med rundade hörn för att undvika smutsfällor och gör att spill blir lätt att torka upp.

KYLSKÅP INVENTUS C



*Se tillbehör sid 14



C6R290



C7R290



C8R290

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- › Digital visning av temperatur
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Dörr självstängande
- › Dörr står öppen i 90 grader
- › Fläktkyld
- › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Tövattentork är standard
- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

CO₂ Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO₂ förångare med elavfrostning.

Artikelnummer	C6R290	C7R290	C8R290
Mått utvändigt BxDxH	600 x 760 x 2100mm	730 x 870 x 2100mm	850 x 750 x 2100mm
Mått invändigt BxDxH	404 x 610 x 1485 mm	534 x 675 x 1485 mm	654 x 555 x 1485 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Kyleffekt (C-kyla)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)	0,5 (-10°C)
Vikt brutto/netto	142/132 kg	162/ 152	162/ 152
Temperaturområde	+1...+12°C	+1...+12°C	+1...+12°C
Pris	50 200 kr	53 400 kr	53 400 kr
Artikelnummer	C6CC	C7CC	C8CC
Pris C-kyla	47 800 kr	50 900 kr	50 900 kr
Artikelnummer	C6CCCO2	C7CCCO2	C8CCCO2
Pris CO ₂	56 300 kr	59 500 kr	59 500 kr

FRYSSKÅP INVENTUS F



*Se tillbehör sid 14



F6R290



F7R290



F8R290

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- › Digital visning av temperatur
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Dörr självstängande
- › Dörr står öppen i 90 grader
- › Fläktkyld
- › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Tövattentork är standard
- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

CO₂ Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO₂ förångare med elavfrostning.

Artikelnummer	F6R290	F7R290	F8R290
Mått utvändigt BxDxH	600 x 760 x 2100mm	730 x 870 x 2100mm	850 x 750 x 2100mm
Mått invändigt BxDxH	404 x 610 x 1485 mm	534 x 675 x 1485 mm	654 x 555 x 1485 mm
Elanslutning	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW	0,35 kW
Vikt brutto	142/ 132	162/ 152	162/ 152
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Pris	51 900 kr	56 700 kr	56 700 kr
Artikelnummer	F6CC	F7CC	F8CC
Pris C-kyla	49 400 kr	54 100 kr	54 100 kr
Artikelnummer	F6CCCO2	F7CCCO2	F8CCCO2
Pris CO ₂	57 900 kr	62 800 kr	62 800 kr

KOMBISKÅP INVENTUS C/C, C/F


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


CF7R290



CC7R290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Fläktskyld
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

Artikelnummer	CC7R290	CF7R290
Mått utvändigt BxDxH	Mått: 730x870x2100 mm	Mått: 730x870x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW
Volym brutto	218/251 / 189/221 L	218/251 / 189/221 L
Vikt brutto	160/150	160/150
Temperaturområde	+1...+12 C	+1...+12 C -26...-15 C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Stopavfrostning	Stopavfrostning/Elektrisk
Hyllor justerbara	2+2 st plastbelagda tråg-galler	2+2 st plastbelagda tråg-galler
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	87 600 kr	89 800 kr
Artikelnummer	CC7CC	CF7CC
Pris C-kyla	84 200 kr	85 900 kr
Artikelnummer	CC7CO2	CF7CO2
Pris CO ₂	100 900 kr	102 500 kr

KYLSKÅP INVENTUS GW



*Se tillbehör sid 14



C7GWR290

- » Kylskåp med glasdörr
- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Tövattentork är standard

Artikelnummer	N C6GWR290	N C7GWR290	N C8GWR290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	730x870x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt (C-kyla)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)
Volym brutto/netto	421/324 l	619/474	619/474
Vikt brutto/netto	142/132 kg	152/142	152/142
Temperaturområde	+1...+12°C	+1...+12°C	+1...+12°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50 dB(A)	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Pris	68 200 kr	71 000 kr	71 000 kr
Artikelnummer	C6GWCC	C7GWCC	C8GWCC
Pris C-kyla	65 700 kr	68 600 kr	68 600 kr
Artikelnummer	C6GWCO2	C7GWCO2	C8GWCO2
Pris CO ₂	74 300 kr	77 100 kr	77 100 kr

FRYSSKÅP INVENTUS GW

COLIA
FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 14



F7GWR290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Hyllskenor är pressade i gavlarna
- » Dörr självstängande
- » Dörren står öppen i 90 grader
- » Tövattentork är standard

Artikelnummer	N F6GWR290	N F7GWR290	N F8GWR290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW	0,35 kW
Volym brutto	421/324	619/474	619/474
Vikt brutto	142/132	162/152	162/152
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Pris	71 800 kr	74 200 kr	74 600 kr
Artikelnummer	F6GWCC	F7GWCC	F8GWCC
Pris C-kyla	69 300 kr	71 800 kr	71 800 kr
Artikelnummer	F6GWCO2	F7GWCO2	F8GWCO2
Pris CO ₂	77 900 kr	80 400 kr	80 400 kr

NEDKYLNINGSSKÅP INVENTUS



*Se tillbehör sid 14

Bilden är extrautrustad:
4 hjul 2st låsbara



DC6R290



DC8R290

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- › Digital visning av temperatur
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Dörr självstängande
- › Dörr står öppen i 90 grader
- › Tövattentork är standard

Artikelnummer	DC6R290	DC8R290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	421/324 l	619/474 l
Vikt brutto	142/132 kg	162/152 kg
Temperaturområde	+1...+12 C	+1...+12 C
Kyleffekt	0,9 KW/-15C	1,1 KW/-15C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	+ 60°C...+6°C 32-37 kg / under 4 tim	+ 60°C...+6°C 46-60 kg / under 4 tim
Avfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	68 600 kr	78 800 kr
Artikelnummer	DC6CC	DC8CC
Pris C-kyla	67 200 kr	77 400 kr
Artikelnummer	DC6CO2	DC8CO2
Pris CO ₂	75 700 kr	85 900 kr

INFRYSNINGSSKÅP INVENTUS


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 14

Bilden är extrautrustad:
4 hjul 2st låsbara



DF6R290



DF8R290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Tövattentork är standard

Artikelnummer	DF6R290	DF8R290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	421/324	619/474
Vikt brutto	142/132 kg	162/152 kg
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Kyleffekt	0,6 KW/-30 °C	0,8 KW/-30 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	70 700 kr	81 100 kr
Artikelnummer	DF6CC	DF8CC
Pris C-kyla	69 200 kr	79 600 kr
Artikelnummer	DF6CO2	DF8CO2
Pris CO ₂	66 300 kr	88 200 kr

BLASTCHILLER/FREEZER INVENTUS


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 14



BCBF7




BCBF8

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- › Digital visning av temperatur
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Dörr självstängande
- › Dörr står öppen i 90 grader
- › Fläktkyld
- › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Tövatentork finns som tillbehör
- › Tövatentork finns som tillbehör

Artikelnummer	BCBF7	BCBF8
Mått utvändigt BxDxH	730 x 870 x 2100mm	850 x 785 x 2100mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230/51 Hz
Eleffekt	3000/1200 (cc)	3000/1200 (cc)
Volym brutto	1099	228
Vikt brutto	180/170	180/170
Kyleffekt	1,2 kW /-30 °C	1,2 kW /-30 °C
Temperaturområde	+90....-20 °C	+90....-20 °C
Nedkylningskapacitet	+70....3 °C, 30 kg/90 min	+70....3 °C, 30 kg/90 min
Infrysningskapacitet	+0....-18 °C, 25 kg/150 min	+0....-18 °C, 25 kg/150 min
Köldmedium	R452A	R452A
Pris	112 200 kr	112 200 kr
Artikelnummer	BCBF7CC	BCBF8CC
Pris C-kyla	94 900 kr	94 900 kr
Artikelnummer	BCBF7C02	BCBF8C02
Pris CO ₂	112 200 kr	112 200 kr

TILLBEHÖR INVENTUS

Artikelnummer	INVENTUS	Pris
T-APF10320	Rostfri panelhylla modell 6, 400 x 600mm	800 kr
T-APF10520	Rostfri panelhylla modell 7, 530 x 650mm	1 100 kr
T-APF10420	Rostfri panelhylla modell 8, 650 x 530mm	1 100 kr
T-EF3222	Trådhylla (pulverlackad) modell 6	400 kr
T-EF3220	Trådhylla (pulverlackad) modell 7	500 kr
T-EF3221	Trådhylla (pulverlackad) modell 8	500 kr
T-EF3090	Rostfri trådhylla modell 6	800 kr
T-EF3091	Rostfri trådhylla modell 7	1 000 kr
T-EF3096	Rostfri trådhylla modell 8	1 000 kr
T-APF12400	Fotpedal	1 900 kr
T-APF10760	Bagerihyllstöd startkit Inkluderar 3st bagerihyllstöd + 1st gallerhylla till botten Inventus 8 (Kit ersätter bef. gallerhyllor)	2 000 kr
T-APF10862	Extra bagerihyllstöd inventus 7	900 kr
T-APF10762	Extra bagerihyllstöd inventus 8	900 kr
T-APF16600	Led belysning monterad vertikalt på gångjärnssida Inte tillgänglig på Inventus C7E och C8E	1 900 kr
T-APF13200	Korta ben (70/105 mm)	0 kr
T-APF13800	Hjul istället för ben	1 900 kr
T-EF2872	Avlopp istället för kondensvattentråg med elektriskvärmare. endast för C,M,F som är cc- & co ² modeller	0 kr
T-APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	7 300 kr
T-APM20605	S10 extra nyckel	800 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr	1 600 kr
WHEE	Vätskekyldkondensor	10 300 kr




Korta ben 70/105 mm




Hjul istället för ben




Fotpedal



PORKKA iTOP™



Rostfri trådhylla



Rostfri panelhylla



ILOQ S10

BLASTCHILLER/FREEZER BC960/990


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


BC960CC

- » Digitalstyrenhet
- » Kärntemperaturnål
- » Programmerbar för 8 individuella program
- » Optiskt och aukustiskt larm
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Avloppsanslutning

CO2 Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO2 förångare med elavfrostning.

*Se tillbehör sid 17

Artikelnummer	BC960CC	BC990CC	BCBF960CC	BCBF990CC
Mått utvändigt BxDxH	1050 x 1050 x 2100 mm	1051 x 1050 x 2100 mm	1050 x 1050 x 2100 mm	1051 x 1050 x 2100 mm
Eleffekt	900 W	1300 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	5,1kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C
Pris	130 000 kr	136 600 kr	137 200 kr	148 200 kr
Artikelnummer	BC960CO2	BC990CO2	BCBF960CC	BCBF990CC
Pris CO ²	131 700 kr	148 800 kr	137 200 kr	148 200 kr

BLASTCHILLER/FREEZER BC24100/48200



BCBF482001CC

- » Digitalstyrenhet
- » Kärntemperaturnål
- » Programmerbar för 8 individuella program
- » Optiskt och akustiskt larm
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Avloppsanslutning

CO2 Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO2 förångare med elavfrostning.

*Se tillbehör sid 17

Artikelnummer	BC241001CC	BC482001CC	BCBF241001CC	BCBF482001CC
Mått utvändigt BxDxH	1500 x 1200 x 2100 mm	1500 x 2400 x 2100 mm	1500 x 1200 x 2100 mm	1500 x 2400 x 2100 mm
Eleffekt	900 W	900 W / 230 V	900 W	4200 W / 400 V
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C
Pris	153 100 kr	285 700 kr	159 600 kr	309 900 kr
Artikelnummer	BC241001CO2	BC482001CO2	BCBF241001CO2	BCBF482001CO2
Pris CO ²	165 300 kr	310 000 kr	171 700 kr	334 200 kr

TILLBEHÖR BLASTCHILLERS

Artikelnummer	BlastChillers BCBF8 och BCBF7	Pris
T-APF16500	Kondensvattentråg med elektrisk värmare	1 500 kr
T-APF12400	Fotpedal	1 900 kr
T-APF13200	Korta ben (70/105MM)	1 900 kr
T-APF13800	Hjul istället för ben	1 900 kr
T-APF19045	"Nanoksi Fotokatalytisk behandling på handtag och touch display. (effektiv mot bakterier, mögelsporer och virus(ink. Covid-19))"	800 kr
BlastChillers BC och BCBF rum		
T-APM11105	Porkka Blue Light Decifcerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Leverans med rum (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och jäst)	15 500 kr
T-APC15200	Porkka Blue Light Decifcerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Köps separat (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och jäst)	20 400 kr
T-VH3130	Ramp Bredd 700/900mm höjd 80 mm	19 400 kr
T-VH3131	Ramp Bredd 700/900mm höjd 100 mm	19 400 kr
T-VH3132	Ramp Bredd 550/800mm höjd 80 mm	19 400 kr

KYLSKÅP ECOLINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


GCCP701



GCCP1402

- › Miljövänligt köldmedium
- › Formpressad botten med avlopp
- › Integrerat handtag i dörren
- › Formpressade gejdor
- › Avtagbara magnetiska dörrlister
- › Omhängningsbar
- › Tövattentork är standard

Artikelnummer	GCCP701	GCCP1402
Mått utvändigt BxDxH	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	461 l	922 l
Temperaturområde	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Hyllor justerbara	3 st	6 st
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	29 900 kr	43 500 kr

FRYSSKÅP ECOLINE



GCCN701R



GCCN1402

- » Miljövänligt köldmedium
- » Formpressad botten med avlopp
- » Integrerat handtag i dörren
- » Formpressade gejdor
- » Avtagbara magnetiska dörrlister
- » Omhållningsbar
- » Tövattentork är standard

Artikelnummer	GCCN701R	GCCN1402
Mått utvändigt BxDxH	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	461 l	922 l
Temperaturområde	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	3 st	6 st
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	37 800 kr	53 700 kr

Liebherr GKPv & GGPv



Öppningsbar frontpanel för enkelt underhåll och service.

Kylarna- och frysarna har en inbyggd vacuumventil som ser till att dörren är lätt att öppna frekvent.

Hetgasavfrostning med behov och tidkontroll ger korta avfrostningscykler. Ca 10 minuters avfrostning.

Två högeffektiva förångarfläktar minskar energiförbrukningen och säkerställer luftcirkulationen via en luftkanal i ryggen.



Utförd i rostfritt stål, sidor tillverkade i ett stycke med 83 mm isolering. Detta resulterar i hög hygien och enkel rengöring.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Fotpedal för enkel dörröppning. (Standard på XX90, tillval på XX70).



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.



I samband med effektiva kompressorer och miljövänligt köldmedium R-290 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.

Potentialfri kontakt med möjlighet att koppla till externt alarmsystem. Avläsning kan även ske med en infrarödnyckel för extern temperaturloggning. (Tillval XX90)

De formpressade sidorna utförda i rostfritt stål är anpassade för GN 2/1 på bredden. Detta möjliggör placering av kantiner direkt på de formpressade gejderna. Enkel rengöring utan smutsfällor.



Dörren är omhångningsbar utan extra komponenter.

Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 grader. Utförd med magnetätlist- och integrerat handtag.

Rostfria justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.

KYLSKÅP PROFILINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 28



GKPv6573

 MED
 GLASDÖRR


GKPv6570



GKPv1470

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- › Digital visning av temperatur
- › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Dörr självstängande
- › Dörren står öppen i 90 grader
- › Fläktkyld med dubbla fläktar
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- › Tövattentork är standard

Artikelnummer	GKPv6573	GKPv6570	GKPv1470
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550 mm	510 x 650 x 1550 mm	1240x650x1550 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	601 l	601 l	1427 l
Vikt brutto	133/117 kg	133/117 kg	201/224 kg
Temperaturområde	+1...+15 °C	+1...+15 °C	-2...+16 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last per hylla	60 kg	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	
Klimatklass	ST 4	T(5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB (A)	58 dB (A)	58 dB(A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	48 900 kr	42 800 kr	73 600 kr

FRYSSKÅP PROFILINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 28



GGPv6570



GGPv1470

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Digital visning av temperatur
- › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Dörr självstängande
- › Dörren står öppen i 90 grader
- › Fläktkyld med dubbla fläktar
- › Tövattentork är standard
- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

Artikelnummer	GGPv6570	GGPv1470
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550 mm	1240 x 650 x 1550 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto	601 l	1427 l
Vikt brutto	146/130 kg	114/106 kg
Temperaturområde	-10....-35 °C	-10....-26 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st	8 st
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T(5)	T(4)
Ljudnivå	58 dB (A)	60 dB (A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	50 600 kr	78 000 kr

KYLSKÅP PROFIPREMIUMLINE


COLIA
 FESTIVO PERKKA Group

*Se tillbehör sid 28



GKPv6590



GKPv1490

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- › Digital visning av temperatur
- › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Dörr självstängande
- › Dörren står öppen i 90 grader
- › Fläktkyld med dubbla fläktar
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- › Tövattentork är standard

Artikelnummer	GKPv6590	GKPv1490
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550 mm	1240 x 650 x 1550 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	601 l	1427 l
Vikt brutto	135/116 kg	220/197 kg
Temperaturområde	-2...+16 °C	-2...+16 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	51 600 kr	81 700 kr

FRYSSKÅP PROFIPREMIUMLINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 28



GGPv6590



GGPv1490

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- › Digital visning av temperatur
- › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Dörr självstängande
- › Dörren står öppen i 90 grader
- › Fläktkyld med dubbla fläktar
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Tövattentork är standard
- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

Artikelnummer	GGPv6590	GGPv1490
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550 mm	1240 x 650 x 1550 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	601 l	1427 l
Vikt brutto	147/130 kg	229/205 kg
Temperaturområde	-10....-35 °C	-10....-26 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st GN 2/1 trädgaller	8 st GN 2/1 trädgaller
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	59 700 kr	89 500 kr

BAGERIKYLSKÅP PROFILINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 28

3
 COLIA 3 ÅRS
 GARANTI


BRFvg5501



BKPv6570



BKPv8470

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Digital visning av temperatur
- › Justerbar fuktighetsnivå
- › Hyllskenor anpassade för 20 st 600x400 mm bakplåtar. Går att anpassas till 600x450 mm
- › Dörr självstängande
- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- › Dörren står öppen i 90 grader
- › Tövattentork är standard

Artikelnummer	BRFvg5501	BKPv6570	BKPv8470
Mått utvändigt BxDxH	747x769x1683 mm	700 x 830 x 2150 mm	790 x 980 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	606x468x1380 mm	510 x 650 x 1510 mm	623 x 800 x 155 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto	86/79	154/137 kg	181/162 kg
Temperaturområde	+2....+15 °C	-5....+15 °C	-5....+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Självstängande dörr	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R600A	R-290	R-290
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	22 400 kr	44 600 kr	60 200 kr

BAGERIFRYSSKÅP PROFILINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 28

3
COLIA 3 ÅRS
GARANTI



BFFsg5501



BGPv6570



BGPv8470

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Digital visning av temperatur

- › Hyllskenor anpassade för 20 st 600x400 mm bakplåtar. Går att anpassas till 600x450 mm

- › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- › Dörr självstängande

Artikelnummer	BFFsg5501	BGPv6570	BGPv8470
Mått utvändigt BxDxH	747 x 769 x 1683 mm	700 x 830 x 2150 mm	790 x 980 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	606 x 468 x 1380 mm	510 x 650 x 1550 mm	623 x 800 x 1550 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto	94/88 kg	164/148 kg	202/170 kg
Temperaturområde	-9....-26 °C	-10....-35 °C	-10....-35 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Självstängande dörr	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)
Isolering skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	25 100 kr	50 400 kr	67 900 kr

TILLBEHÖR PROFESSIONELLA KYL & FRYSKÅP

Artikelnummer	GKPv & GGPv	Pris
T-7112904	Rostfri gallerhylla, GN-2/1	2 000 kr
T-7112908	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	1 200 kr
T-9001761	Hyllskena Höger, 1470 & 1490	300 kr
T-9001757	Hyllskena Vänster, 1470 & 1490	300 kr
T-9590581	Hjul 6570, 6573 & 6590, ej monterade	2 800 kr
T-9590583	Hjul 1470 & 1490, ej monterade	3 300 kr
T-9590389	Infraröd nyckel med mjukvara 6590 & 1490	5 900 kr
T-9590659	Fotpedal, ej monterad 6570, 6573 & 6590	3 000 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr (gäller alla Liebherrskåp)	1 600 kr

Artikelnummer	BKPv & BGPv	
T-HyllskenaBKPv&BGPv	Hyllskena/kit ink.stopp till BKPv & BGPv6570 (9001093/9001095/7425433)	1 600 kr
T-9590659	Fotbedal, ej monterad 6570	3 000 kr
T-9590247	Mjölfilter, 6570	6 200 kr
BG450	Anpassning 600 x 450	1 400 kr

Artikelnummer	Asper	
AGN21	Plastbelagd trådgallerhylla, GN-2/1	1 000 kr



GKv, Gk & Gkv



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt- och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.

Tillsammans med effektiva kompressorer och miljövänliga köldmedium R-290- och R-600 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.



Högeffektivt kylsystem med fläktkyla säkerställer en jämn temperatur i skåpet. Dörrbrytare stänger av fläktarna vid dörröppning för att minimera `kallras`



Invändigt gjuten med rundade för enkel rengöring och hög hygien.



Plastbelagda trådgallerhyllor är enkelt justerbara i höjd- och kan tas ut om dörren är öppen 90 °C Grader. Hyllorna kan lastas upp till 60 kg.



Rostfria, justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.





Dörren är omhängningsbar utan extra komponenter. Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 °C. Utförd med magnetätlist.




Handtaget är konstruerat för kommersiellt bruk, ergonomiskt och lätt att rengöra.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Hetgasavfrostning i GGv. Ca 10 minuters avfrostning.



KYL & FRYSSKÅP PROFILINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


FKUv1660



GGU1550

- › Rostfritt utvändigt
- › Invändigt vit polystyrol
- › Automatisk avfrostning
- › Köldmedia R600
- › Fläktkyld
- › 3 St gallerhyllor
- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	FKUv1660	GGU1550
Mått utvändigt BxDxH	600 x 615 x 830 mm	600 x 615 x 830 mm
Mått invändigt BxDxH	440 x 435 x 670 mm	474 x 443 x 670 mm
Elanslutning	50Hz/220-240 V/0,4A	50Hz/220-240 V/0,4A
Eleffekt		60W
Volym brutto	180/160 l	141/117 l
Vikt brutto	38/35 kg	39/36 kg
Temperaturområde	+3...+15 °C	-14...-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Manuell
Hyllor justerbara	3 st	----
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	13 000 kr	24 300 kr

KYL & FRYSSKÅP PROFILINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


FCFCvg4002



FRFCvg4001



FFFCvg4001

- › Rostfritt utvändigt
- › Invändigt vit polystyrol
- › Automatisk avfrostning

- › Köldmedia R600
- › Fläktkyld
- › 3 St gallerhyllor

- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	FCFCvg4002	N FRFCvg4001	N FFFCvg4001
Mått utvändigt BxDxH	600x615x2000 mm	600 x 680 x 1900 mm	597x654x1884 mm
Mått invändigt BxDxH	440 x 435 x 1105 mm	475 x 480 x 1688 mm	400x408x1588 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	-	100 W	120 W
Volym brutto	-	434/406 l	382/348 l
Vikt brutto	88/82 kg	79/72 kg	81/74 Kg
Temperaturområde	+1....+15 °C	+1....+15 °C	-14....-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk/Manuell	Automatisk	Manuell
Hyllor justerbara	3 st	5 st	----
Lås	-	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R-600	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	27 700 kr	21 200 kr	24 500 kr

KYLSKÅP PROFILINE



FRFCvg5501



FRFCvg6501

- › Rostfritt utvändigt
- › Invändigt vit polystyrol
- › 6 st flyttbara trådgallerhyllor GN 2/1
- › Elektronisk styrning
- › Köldmedia R600
- › Fläktkyld
- › Automatisk avfrostning
- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	FRFCvg5501	FRFCvg6501
Mått utvändigt BxDxH	750 x 750 x 1864 mm	750 x 750 x 2064 mm
Mått invändigt BxDxH	650 x 581 x 1510 mm	650 x 581 x 1710 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	150 W	150 W
Volym brutto	583/569 l	663/647 l
Vikt brutto	86/81 kg	107/98 kg
Temperaturområde	+1...+15 °C	+1...+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	6 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R-600R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	22 400 kr	24 500 kr

FRYSSKÅP PROFILINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


FFFCvg5501



FFFCvg6501

- › Rostfritt utvändigt
- › Invändigt vit polystyrol
- › 5 st flyttbara trådgallerhyllor
- › Köldmedia R290
- › Fläktkyla
- › Automatisk avfrostning
- › Elektronisk styrning
- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	N FFFCvg5501	N FFFCvg6501
Mått utvändigt BxDxH	747 x 769 x 1818 mm	747 x 769 x 2018 mm
Mått invändigt BxDxH	580 x 523 x 1388 mm	620 x 531 x 1660 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	400 W	400 W
Volym brutto	478 l	547/490
Vikt brutto	111/103 kg	120/111 kg
Temperaturområde	-14....-28 °C	-14....-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	5 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R290	R290
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	25 700 kr	27 800 kr

LIEBHERR

TILLBEHÖR PROFLINE KYL OCH FRYSKÅP

Artikelnummer	6501	Pris
T-7112351	Rostfri gallerhylla, GN-2/1	1 800 kr
T-7113485	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	1 200 kr
T-9086457	Hjul	3 700 kr
T-9094502	Fotpedal 6460 & 5760	3 800 kr

Artikelnummer	FRFCvg4001	
T-7113483	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	500 kr
T-9086527	Ben, 150 mm	2 300 kr

Artikelnummer	5501 & 5760	
T-7113475	Plastbelagd gallerhylla	800 kr
T-9086846	Hjul	3 600 kr
T-9094502	Fotpedal 5860 & 5060	3 800 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr (gäller alla Liebherrskåp)	1 600 kr

Standardutrustning





BLAST CHILLER/FREEZER EB



EBC03



EBC05



EBC08



EBC10

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Hög kvalitativt rostfritt stål in- och utvändigt
- » Automatisk avfrostning
- » Rundade hörn för att underlätta rengöring
- » När nedkylningsprocessen är klar övergår den i kyläge (+2C° and +5C°)

Artikelnummer	N BBC03	N BBC05	N BBC08	N BBC10
Mått utvändigt BxDxH	580 x 700 x 514 mm	790x700x850 mm	790x800x1290 mm	790x800x1420 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	490 W	650 W	1300 W	1300 W
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	15kg/90 min +90°C...3°C	23kg/90 min +90°C...3°C	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Anpassad för GN	3xGN1/1	5xGN1/1	8xGN1/1	10xGN1/1
Köldmedium	R452A	R452A	R452A	R452A
Pris	31 200 kr	39 100 kr	56 400 kr	61 400 kr

BLAST CHILLER/FREEZER MX



- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10

- › Formpressad botten med avlopp
- › Kärntemperaturgivare
- › Digitalstyrning

- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
- › Epoxylackad förångare

Artikelnummer	MX310C	MX512C	MXT520
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 530 mm	655 x 745 x 715 mm	798 x 730 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	10kg/90 min +90°C...3°C	12kg/90 min +90°C...3°C	20kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	5kg/4 tim +90°C...-18°C	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	3 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A
Pris	45 700 kr	45 700 kr	45 700 kr

BLAST CHILLER/FREEZER MXT


MXT730

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning
- » Epoxylackad förångare

Artikelnummer	MXT720	MXT730
Mått utvändigt BxDxH	798 x 845 x 1025 mm	798 x 845 x 1025 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1300 W	1500 W
Kyleffekt	700 W -30°C/+45°C	1150 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	20kg/90 min +90°C...3°C	30kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	12kg/4 tim +90°C...-18°C	18kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	7 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A
Pris	45 700 kr	45 700 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX5FT/7FT



- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- › Formpressad botten med avlopp
- › Kärntemperaturgivare
- › Finns för C-kyla (SG)
- › Epoxylackad förångare
- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm

Artikelnummer	SQX5FT12C	SQX5FT20	SQX7FT30
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 715 mm	798 x 700 x 865 mm	798 x 815 x 1025 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	1300 W	1500 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C	1150 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	12kg/90 min +90°C...3°C	20kg/90 min +90°C...3°C	30kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C	18kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A
Pris	45 700 kr	87 300 kr	101 400 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FT40

- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- › Formpressad botten med avlopp
- › Kärntemperaturgivare
- › Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- › Epoxylackad förångare
- › Upptiningsfunktion
- › Fläktstyrning i fem lägen
- › Finns för C-kyla (SG)



SQX10FT40

Artikelnummer	SQX10FT40
Mått utvändigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm
Elanslutning	400V/3/50Hz
Eleffekt	2000 W
Kyleffekt	1400 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	10 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A
Pris	143 100 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FTL/10FT50L**COLIA**
FESTIVO PORKKA Group

- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- › Formpressad botten med avlopp
- › Kärntemperaturgivare
- › Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- › Epoxylackad förångare
- › Upptiningsfunktion
- › Fläktstyrning i fem lägen
- › Finns för C-kyla (SG)

**SQX10FT40**

Artikelnummer	SQX10FT40L	SQX10FT50L
Mått utvändigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm	798 x 808 x 1850 mm
Mått invändigt BxDxH	675 x 460 x 955	675 x 460 x 955
Elanslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Eleffekt	2000 W	3500 W
Kyleffekt	1,4kW -30°C/45°C	2,7kW -30°C/45°C
Vikt brutto	200 kg	210 kg
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C	30kg/4 tim +90°C...-18°C
Köldmedium	R-452A	R-452A
Pris	171 400 kr	201 600 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX FT2080

» Roll in blastchiller med egen maskin eller c-kyla

- » Kombinerad blaschiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Epoxylackad förångare
- » Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB
- » Med maskin, för c-kyla (SG) alt CO2 (SGCO2)
- » Ramp som tillbehör (ACC179)



Artikelnummer	FT2080
Mått utvändigt BxDxH	890x1320x2460 mm
Mått invändigt BxDxH	700x850x1900 mm
Elanslutning	400V/3/50Hz
Eleffekt	4,8 kW / 15,5 A
Vikt brutto	350/410 kg
Temperaturvisning	Digital
Nedkylningskapacitet	80kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	50kg/240 min +90°C 18 C°
Köldmedium	R452A
Pris	315 300 kr
C-kyla	FT2080SG
Pris	235 500 kr
CO²	FT2080SGCO2
Pris	247 300 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX20FT/SQXW

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB
- » För C-kyla



Artikelnummer	SQX20FT80SG	SQX20FT100SG	SQXW40FT200SG
Mått utvändigt BxDxH	1180 x 1155 x 2170 mm	1180 x 1155 x 2170 mm	1250 x 2375 x 2170 mm
Mått invändigt BxDxH	690 x 900 x 1895 mm	690 x 900 x 1895 mm	790 x 2040 x 1895 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	5,1kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C
Vikt brutto	400 kg	400 kg	700 kg
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Köldmedium	R-452A/C02	R-452A/C02	R-452A/C02
Pris	270 700 kr	338 900 kr	560 100 kr

UPPTINING OCH NEDKYLNINGSSKÅP

COLIA
 FESTIVO PORRKA Group


SC701BDEC

MXR701N

- › Isolering 75 mm
- › Max 23 hyllor cc 54 mm, GN 2/1
- › Fläktkyld
- › Upptining och kylförvaring (ME)
- › Luftkanal för jämn luftcirkulation (MX)
- › Karmvärme
- › Digital styrning förinställd på frysförvaring

Artikelnummer	SC701BDEC	MXR701N
Mått utvändigt BxDxH	730 x 835 x 2090/2140 mm	730 x 835 x 2090/2140 mm
Mått invändigt BxDxH	690 x 580 x 1490 mm	690 x 580 x 1490 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	600 l	600 l
Vikt brutto	140 kg	150 kg
Temperaturområde	-20...+8 °C	+3 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	-	50 kg/4 h, 15 kg/90 min
Avfrostning	Elektrisk	Hetgas
Hyllor justerbara	3 st	3 st
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-452A	R-452A
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	77 800 kr	83 500 kr

JÄSSKÅP



FLFT701N

FLFT701B

- » Kyl-jäs och frys-jäs
 - » Automatisk avfrostning
 - » Visar de olika stegen i processen
 - » Manuell eller automatisk drift
- » Bageriplåt 400 x 600 mm
 - » Lås
 - » Rostfritt invändigt och utvändigt
 - » Programmerbar i sex steg
- » HACCP
 - » Befuktning
 - » Jäsningen sker automatiskt och till önskad tid

Artikelnummer	N FLFT701N	N FLFT701B
Mått utvändigt BxDxH	730 x 835 x 2090/2140 mm	730 x 821 x 2065 mm
Elanslutning	50Hz/220-240V	50Hz/220-240V
Volym brutto	700 l	700 l
Vikt brutto	155 kg	160 kg
Temperaturområde	-5....+30 °C	-18....+30 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	3 st	3 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger	Höger
Köldmedium	R-452A	R-452A
Material utv/inv	Rostfritt	Rostfritt
Pris	97 500 kr	104 300 kr

SOPKYLAR



ODP1



ODP2

- › Rostfri in- och utvändigt
- › Automatisk avfrostning
- › Helautomatisk temperaturkontroll
- › Digital temperaturvisning
- › Fläktkyld
- › ODP 1, för ett sopkärl på 240 l
- › ODP 2 för två sopkärl på 240 l

Artikelnummer	ODP1	ODP2
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 860 x 1190 mm	1670 x 860 1190 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	95 kg	132 kg
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R-290	R-290
Pris	38 900 kr	53 100 kr