

FRYSBOXAR & LÅGTEMPERATUR- BOXAR

Med flera storlekar och generöst förvaringsutrymme ger de flexibla lösningar för alla behov. Det är det idealiska valet för professionell förvaring och försäljning av glass, djupfrysta livsmedel och andra temperaturkänsliga produkter.

FRYSBOX DFG



» Rakt glas skjutlock

» Lås

» Statisk kyla

Teknisk information	N DFG275	N DFG405	N DFG505
Mått utvändigt BxDxH	930x610x905 mm	1260x610x905 mm	1570x610x905 mm
Energieffektivitetsklass	C	C	C
Energiförbrukning på 24 timmar	2,334 kWh/24h	2,334 kWh/24h	2,334 kWh/24h
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	54/51	61/58	76/73
Temperaturområde	-16...-19C	-16...-19C	-16...-19C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell
Lås	Standard	Standard	Standard
Ljudnivå	< 38	< 38	< 40
Köldmedium	R600A	R600A	R600A
Pris	9 400 kr	10 600 kr	13 700 kr

FRYSBOX HF


HF396STS

» Rostfritt lock

» Statisk kyla

Teknisk information	N HF271STS	N HF396STS	N HF506STS
Mått utvändigt BxDxH	960x695x850 mm	1260x695x850 mm	1560x695x850 mm
Energieffektivitetsklass	D	D	D
Energiförbrukning på 24 timmar	1,622 kWh/24h	1,622 kWh/24h	1,622 kWh/24h
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	50/48	57/55	64/60
Temperaturområde	-18...-24C	-18...-24C	-18...-24C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell
Ljudnivå	< 38	< 38	< 40
Köldmedium	R600A	R600A	R600A
Antal brickor/korgar	2	2	2
Pris	9 600 kr	10 500 kr	11 300 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSSBOX -45C°


VT206

- » Utvändigt vit stålplåt
- » Lås
- » Statisk kyla
- » Elektronisk styrning
- » Temperatur alarm
- » Temperaturer ner till -45C
- » 80 mm Polyuretan isolering

Teknisk information	N VT146	N VT206	N VT306
Mått utvändigt BxDxH	725x605x885 mm	923x605x885 mm	1265x605x885 mm
Energiförbrukning på 24 timmar	1,865 kWh/24h	1,865 kWh/24h	1,865 kWh/24h
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	55,4 / 51,4	63,4 / 58,4	76,8 / 71,1
Temperaturområde	-25...-45C	-25...-45C	-25...-45C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Antal brickor/korgar	1	1	1
Pris	15 100 kr	16 300 kr	17 200 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSSBOX -45C°



VT406

- » Utvändig vit stålplåt
- » Lås
- » Statisk kyla
- » Elektronisk styrning
- » Temperatur alarm
- » Temperaturer ner till -45C
- » 80 mm Polyuretan isolering

Teknisk information	N VT406	N VT546
Mått utvändigt BxDxH	1562x605x885 mm	1664x605x885 mm
Energiförbrukning på 24 timmar	4,09 kWh/24h	4,09 kWh/24h
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	83,2 / 77,2	92,4 / 108
Temperaturområde	-25...-45C	-25...-45C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell
Köldmedium	R290A	R290A
Antal brickor/korgar	1	3
Pris	20 100 kr	26 200 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOX -60C°



VT407

- » Utvändigt vit stålplåt
- » Lås
- » Statisk kyla
- » Elektronisk styrning
- » Temperatur alarm
- » Temperaturer ner till -60C
- » 80 mm Polyuretan isolering

Teknisk information	N VT307	N VT407	N VT547
Mått utvändigt BxDxH	1265x605x885 mm	1562x605x885 mm	1664x605x885 mm
Energiförbrukning på 24 timmar	5,562 kWh/24h	5,562 kWh/24h	5,562 kWh/24h
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	75,8 / 70,8	86,4 / 80,4	92,4 / 108
Temperaturområde	-40...-60C	-40...-60C	-40...-60C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Antal brickor/korgar	3	4	3
Pris	34 300 kr	37 200 kr	46 000 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOK -60C°


VT147

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Utvändigt vit stålplåt » Lås » Statisk kyla | <ul style="list-style-type: none"> » Elektronisk styrning » Temperatur alarm » Temperaturer ner till -60C | <ul style="list-style-type: none"> » 80 mm Polyuretan isolering |
|---|--|--|

Teknisk information	N VT75	N VT147	N VT207
Mått utvändigt BxDxH	555x555x870 mm	725x605x885 mm	923x605x885 mm
Energiförbrukning på 24 timmar	kWh/24h	kWh/24h	kWh/24h
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	48,2 / 42,2	59,8 / 55,8	62 / 57
Temperaturområde	-40...-60C	-40...-60C	-40...-60C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Antal brickor/korgar	1	1	1
Pris	26 000 kr	28 400 kr	32 700 kr