BUFFÉER, VÄRMERIER & DROP IN

Restauranger, caféer, storkök och skolor hittar här bufféer, värmerier och olika lösningar drop in. Snygga självbetjäningsbufféer, tallriksdispensrar, serveringsvagnar, kylbrunnar, soppvärmare mm håller råvaror och rätter fräscha med god varmhållning eller kyla.

BUFFET LINE KYLD BUFFÉ

R290

COLIA
FESTIVO PORKKA Group

- Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Led-belysning
- Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

*** För tillbehör och val av laminat se sid 109-110**

Artikelnummer	BLH45CX	BLH80CX	BLH120CX	BLH160CX
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	**43 700 kr**	**46 400 kr**	**52 500 kr**	**73 900 kr**

BUFFET LINE VARM BUFFÉ

Avlopp med sil och avstängningskran på BLH-H PRO.
Låsbara hjul som standard, nedfällbara brickbanor och topplattor i rostfritt stål.

- Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Led-belysning
- Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

*** För tillbehör och val av laminat se sid 109-110**

Artikelnummer	BLH45HX	BLH80HX	BLH120HX	BLH160HX
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2250w
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	**39 700 kr**	**42 400 kr**	**48 700 kr**	**67 500 kr**

BUFFET LINE NEUTRAL BUFFÉ

- Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul
- Exkl överhylla
- Led-belysning
- Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

*** För tillbehör och val av laminat se sid 109-110**

Artikelnummer	BLH45NX	BLH80NX	BLH120NX	BLH160NX
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50H z	230V/1/50Hz
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	**18 100 kr**	**21 100 kr**	**26 300 kr**	**43 000 kr**

ELEKTRISK HÖJ OCH SÄNKBART UNDEREDE

BLH 80/120



- Två längder
- Två höjder 700-900 mm alt 750-950 mm
- Fyra hjul varav två låsbara
- Fyra vagnar kan kopplas ihop med samma styrenehet och synkroniseras

Artikelnummer		SEK
FESTIVOHS	Elektrisk Höj och sänkbart underrede för buffevagnar BLH80 och BLH120	21 900 kr

80 - höjd 700 mm Ø75 mm

80 - höjd 900 mm Ø75 mm



120 - höjd 700 mm Ø75 mm



120 - höjd 900 mm Ø75 mm



80 - höjd 750 mm Ø125 mm



80 - höjd 950 mm Ø125 mm



120 - höjd 750 mm Ø125 mm



120 - höjd 950 mm Ø125 mm



BUFFET LINE TALLRIKSDISPENSER

BLH45PN28X

- Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul
- Varm tallriksdispenser med justerbart fjädertryck och termostat
- 1x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm
-
- Led-belysning
- Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

*** För tillbehör och val av laminat se sid 109-110**

Artikelnummer	BLH45PH28X	BLH45PH32X	BLH45PN28X	BLH45PN32X
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----	-----
Eleffekt	1650 W	1650 W	-----	-----
Vikt brutto	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Pris	**39 600 kr**	**34 800 kr**	**34 000 kr**	**31 600 kr**

BUFFET LINE DISPENSER T, B & W

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt

- 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Vattenkylare
- Mekanisk eller optisk vattendispenser

- Led-belysning
- Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

*** För tillbehör och val av laminat se sid 109-110**

W = Vattendispenser
B = Korgdispenser
T = Brickdispenser

Artikelnummer	BLH80TX	BLH80BX	BLH45WX	BLH80WX	BLH120WX
Mått utvändigt BxDxH	800 x 1050 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	450 x 650 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	1200 x 1055 x 900 mm
Elanslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	40 kg	40 kg	–	–	–
Pris	**36 000 kr**	**38 600 kr**	**Se pris nedan**	**Se pris nedan**	**Se pris nedan**

Artikelnummer			BLH45WT1X	BLH80WT1X	BLH120WT1X
Pris			**56 600 kr**	**61 500 kr**	**66 600 kr**
Artikelnummer			**BLH45WT2X**	**BLH80WT2X**	**BLH120WT2X**
Pris			**62 700 kr**	**67 500 kr**	**70 600 kr**
Artikelnummer				**BLH80WO1X**	**BLH120WO1X**
Pris				**76 000 kr**	**81 300 kr**
Artikelnummer				**BLH80WO2X**	**BLH120WO2X**
Pris				**90 700 kr**	**95 900 kr**

TILLBEHÖR
BUFFET LINE

Artikelnummer	Buffet line Pro	Pris
BLDI-800S	Stödben för drop in. 800 mm	7 700 kr
BLDI-1200S	Stödben för drop in. 1200 mm	8 000 kr
BLDI-1600S	Stödben för drop in. 1600 mm	8 700 kr
SP18417	Ben istället för hjul	0 kr
SP18486	Isgaller, L=800, H=20 mm	2 600 kr
SP18487	Isgaller, L=1200, H=20 mm	3 200 kr
SP18444	Rostfri perforerad bottenplåt GN 1/1, H=100 mm	1 400 kr
SP18462	Laminat, prisgrupp 2. L= 450 mm	1 700 kr
SP18463	Laminat, prisgrupp 2. L= 800 mm	2 000 kr
SP18464	Laminat, prisgrupp 2. L= 1200 mm	2 200 kr
SP18465	Laminat, prisgrupp 2. L= 1600 mm	2 700 kr
SP18462	Laminat, prisgrupp 3. L= 450 mm	3 200 kr
SP18463	Laminat, prisgrupp 3. L= 800 mm	3 800 kr
SP18464	Laminat, prisgrupp 3. L= 1200 mm	4 200 kr
SP18465	Laminat, prisgrupp 3. L= 1600 mm	5 100 kr
SP18456	Rostfrisockel. L=450 mm	2 700 kr
SP18457	Rostfrisockel. L=800 mm	3 000 kr
SP18458	Rostfrisockel. L=1200 mm	3 100 kr
SP18474	Rostfrisockel. L=1600 mm	4 200 kr
SP18439	El för neutrala enheter (Nödvändigt vid val av överhylla)	2 100 kr
SP18438	Elkoppling mellan vagnar inkl kontakt	400 kr
SP18436	Elkabel för takanslutning	700 kr
SP18437	Elkabel för takanslitning, grå spiralsladd	1 200 kr
SP18424	Vattenpåfyllnad med breddavlopp, för vattenbad	7 300 kr
SP18470	Infällda Bestickkorgar (4 st)	5 200 kr
NLSQ450	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=450, standard (C&H)	8 700 kr
NLSQ800	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=800, standard (C&H)	9 300 kr
NLSQ1200	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=1200, standard (C&H)	12 800 kr
NLSQ1600	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=1600, standard (C&H)	16 100 kr
NLGS450	Glasöverhylla med LED-belysning L=450 mm (endast utan hostskydd)	8 700 kr
NLGS800	Glasöverhylla med LED-belysning L=800 mm (endast utan hostskydd)	9 300 kr
NLGS1200	Glasöverhylla med LED-belysning L=1200 mm (endast utan hostskydd)	10 100 kr
NLGS1600	Glasöverhylla med LED-belysning L=1600 mm (endast utan hostskydd)	13 200 kr

TILLBEHÖR
BUFFET LINE

Artikelnummer	Buffet line Pro	Pris
SP18809	Hostskydd (standard) L=450 mm pris/st, (2 st/överhylla)	400 kr
SP18810	Hostskydd (standard) L=800 mm pris/st, (2 st/överhylla)	400 kr
SP18811	Hostskydd (standard) L=1200 mm pris/st, (2 st/överhylla)	600 kr
SP18812	Hostskydd (standard) L=1600 mm pris/st, (2 st/överhylla)	700 kr
SPHOSTTON	Genomskinliga hostskydd istället för tonade	0 kr
SP18818	Hostskydd i glass L=800 /st vid utbyte av standard hostskydd	600 kr
SP18819	Hostskydd i glass L=1200 /st vid utbyta av standard hostskydd	800 kr
SP18820	Hostskydd i glass L=1600 /st vid utbyta av standard hostskydd	1 800 kr
SP18848	Hostskydd servicemodell (glas) L=800 mm /st, R=1000	2 200 kr
SP18849	Hostskydd servicemodell (glas) L=1200 mm /st, R=1000	3 300 kr
SP18850	Hostskydd servicemodell (glas) L=1600 mm /st, R=1000	4 400 kr
SP17800	Belysning för överhylla	800 kr
INFRA350W800	Infraröd värmelampa 350W, utan värmereglering, L= 800 mm	3 400 kr
INFRA350W1200	Infraröd värmelampa 2x350W, utan värmereglering, L= 1200 mm	5 900 kr
INFRA350W1600	Infraröd värmelampa 3x350W, utan värmereglering, L= 1600 mm	8 300 kr
SP18808	Steglös reglering av värmelampa	6 100 kr
SP18446	Rostfribrickbana, 450x200 mm	5 200 kr
SP18447	Rostfribrickbana, 800x200 mm	2 000 kr
SP18448	Rostfribrickbana, 1200x200 mm	2 300 kr
SP18491	Rostfribrickbana, 1600x200 mm	3 300 kr
SP18449	Rostfribrickbana, 450x270 mm	2 200 kr
SP18450	Rostfribrickbana, 800x270 mm	2 800 kr
SP18451	Rostfribrickbana, 1200x270 mm	3 300 kr
SP18471	Rostfribrickbana 1600x270 mm	4 500 kr
SP18452	Rostfribrickbana gavel, 1050 x 200 mm	4 800 kr
SP18846	Rostfribrickbana gavel, 1190 x 270 mm	1 600 kr
DB2800	Delade brunnar 2 st, 800 mm	2 400 kr
DB31200	Delade brunnar 3 st, 1200 mm	3 800 kr
DB41600	Delade brunnar 4 st, 1600 mm	9 500 kr

Standardlaminat

Valnöt,
Sambre Walnut
kod F 5147

Vit,
Polar White
kod F 2255

Storm,
kod F 7912

Diamond
Black,
kod F 2253

White Glossy
kod F 2255 G

Diamond
Black,
Glossy
kod F 2253 G

Folkstone,
Grey
kod F 7927

Dimgrå,
kod F 7961

Körsbär,
kod K 7021

Björk,
kod K 7921

Bio Ek,
kod F 7603

VATTENBAD BLDI-H

R290

COLIA FESTIVO PORKKA Group

BLDI80

- Drop in line
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är PU-isolerade
- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- Termostatstyrning
- Värmematta

Artikelnummer	BLDI40	BLDI80	BLDI120	BLDI160
Mått utvändigt BxDxH	385 x 625 x 242 mm	785 x 625 x 242 mm	1185 x 625 x 242 mm	1585 x 625 x 242 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2200 W
Vikt brutto	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Anpassad för GN	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Pris	**16 500 kr**	**18 300 kr**	**22 600 kr**	**28 400 kr**

KYLBRUNN BLDI-C

R600

COLIA
FESTIVO PORKKA Group



BLDI120C

- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är pu-isolerade
- Kylaggregat inbyggd
- Termostatstyrning

Artikelnummer	BLDI40C	BLDI80C	BLDI120C	BLDI160C
Mått utvändigt BxDxH	385 x 625 x 900 mm	785 x 625 x 900 mm	1185 x 625 x 900 mm	1585 x 625 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Temperaturområde	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
Anpassad för GN	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Pris	**24 000 kr**	**26 800 kr**	**30 200 kr**	**36 100 kr**

VÄRMEPLATTA & BRICKDISPENSER BLDI

BLDI80HT

BLDITD

- Värmeplatta med termostat
- Ställbart fjädertryck
- BLDI-TD för 30 brickor

Artikelnummer	BLDI40HT	BLDI80HT	BLDI120HT	BLDITD
Mått utvändigt BxDxH	400 x 625 x 37 mm	700 x 625 x 37 mm	1000 x 625 x 37 mm	455 x 625 x 700 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----
Eleffekt	250 W	500 W	750 W	-----
Volym brutto	2 x1 56	2 x1 56	291 l	
Vikt brutto	5 kg	10 kg	15 kg	10 kg
Temperaturområde	+30....+60 °C	+30....+60 °C	+30....+60 °C	
Pris	**19 400 kr**	**20 800 kr**	**25 000 kr**	**15 100 kr**

KYLBRUNN DROP IN CLASSIC

R600

DRW-411

- Rostfri kylbrunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Digital styrenhet
- Tövattentork 0,01-0,15 kw
- ´´1/2´´ tömningsventil

***Hostskydd se sid 121**

Artikelnummer	DRW-311	DRW-411	DRW-511
Mått utvändigt BxDxH	1115x610x559	1440x610x560	1765x610x561
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	**28 700 kr**	**32 000 kr**	**36 600 kr**

KYLPLATTA CLASSIC

DRTP-411

- Kylplatta i rostfrittstål
- Kylplatta med rundade hörn, djup 10 mm
- Digital styrenhet
- Tövattentork 0,01-0,15 kw
- ´´1/2´´ tömningsventil

***Hostskydd se sid 121**

Artikelnummer	DRTP-311	DRTP-411	DRTP-511
Mått utvändigt BxDxH	1115x610x559	1440x610x560	1765x610x561
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	**27 400 kr**	**30 500 kr**	**32 200 kr**

VATTENBAD CLASSIC DBM

DBM-511

- Rostfri brunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Analog termostat
- ´´3/4´´ Tömningsventil

***Hostskydd se sid 121**

Artikelnummer	DBM-111	DBM-211	DBM-311	DBM-411	DBM-511
Mått utvändigt BxDxH	465 x 610 x 304 mm	790 x 610 x 304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm	1765x610x304 mm
Elanslutning	230V/150Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,8 kW	1,6 kW	2,4 kW	3,0 kW	3,0 kW
Temperaturområde	+30…90 °C	+30…90 °C	+30…90 °C	+30…90 °C	+30…90 °C
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	440x585 mm	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1440x585 mm
Pris	**13 800 kr**	**15 600 kr**	**16 900 kr**	**21 000 kr**	**26 100 kr**

VATTENBAD CLASSIC DBM L

Med separata brunnar

DBM-411 l

- Rostfri brunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Analog termostat
- ´´3/4´´ Tömningsventil

***Hostskydd se sid 121**

Artikelnummer	DBM-211 l	DBM-311 l	DBM-411 l
Mått utvändigt BxDxH	790x610x304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1,6 kW	2,4 kW	3,2 kW
Temperaturområde	+30…90 °C	+30…90 °C	+30…90 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm
Pris	**22 800 kr**	**27 400 kr**	**33 100 kr**

TORRVÄRMERI CLASSIC

DDBM-511

- Rostfri brunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Analog termostat

***Hostskydd se sid 121**

Artikelnummer	DDBM-211	DDBM-311	DDBM-411	DDBM-511
Mått utvändigt BxDxH	790 x 610 x 364 mm	1115x610x364 mm	1440x610x364 mm	1765x610x364 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1,2kW	1,8 kW	2,4 kW	3,0 kW
Temperaturområde	+30…90 °C	+30…90 °C	+30…90 °C	+30…90 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	**15 900 kr**	**21 100 kr**	**23 200 kr**	**26 600 kr**

KERAMIKHÄLL CLASSIC

DCT-511

- Keramikhäll
- Analog termostat

***Hostskydd se sid 115**

Artikelnummer	DCT-211	DCT-311	DCT-411	DCT-511
Mått utvändigt BxDxH	790 x 610 x 210 mm	1115x610x210 mm	1440x610x210 mm	1765x610x210 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,9 kW	1,35 kW	1,8 kW	2,25 kW
Temperaturområde	+40…120 °C	+40…120 °C	+40…120 °C	+40…120 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	**24 800 kr**	**29 600 kr**	**34 900 kr**	**39 800 kr**

ÖVERHYLLOR, CLASSIC

Finns i tre utföranden

- Neutralt
- Med belysning
- Med belysning och värme

FS-CG1-311
-neutralt



FS-CG2-311
-neutralt

FS-L-CG1-311
-belysning

FS-L-CG2-311
-belysning

FS-H-CG1-311

FS-H-CG2-311

TILLBEHÖR
ÖVERHYLLOR, CLASSIC

Modell	Mått	Kapacitet	W	Glastyp	Funktion	Pris
FS-CG1-211	762 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	**6 900 kr**
FS-CG1-311	1087 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	**7 300 kr**
FS-CG1-411	1412 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	**7 700 kr**
FS-CG1-511	1737 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	**8 100 kr**
FS-CG2-211	762 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	**6 700 kr**
FS-CG2-311	1087 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	**7 900 kr**
FS-CG2-411	1412 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	**8 100 kr**
FS-CG2-511	1737 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	**8 300 kr**
FS-L-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Enkelt böjt	Belysn.	**8 700 kr**
FS-L-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Enkelt böjt	Belysn.	**10 300 kr**
FS-L-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Enkelt böjt	Belysn.	**10 900 kr**
FS-L-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Enkelt böjt	Belysn.	**12 100 kr**
FS-L-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Dubbelt böjt	Belysn.	**8 600 kr**
FS-L-CG2-311	1097 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Dubbelt böjt	Belysn.	**10 500 kr**
FS-L-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Dubbelt böjt	Belysn.	**11 300 kr**
FS-L-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Dubbelt böjt	Belysn.	**12 600 kr**
FS-H-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Enkelt böjt	Belysn. & värme	**9 600 kr**
FS-H-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	360	Enkelt böjt	Belysn. & värme	**11 400 kr**
FS-H-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Enkelt böjt	Belysn. & värme	**12 500 kr**
FS-H-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Enkelt böjt	Belysn. & värme	**14 100 kr**
FS-H-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	**9 800 kr**
FS-H-CG2-311	1097 x 590 x 480 m m	3 GN 1/1	360	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	**10 900 kr**
FS-H-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	**12 900 kr**
FS-H-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	**14 300 kr**
FCG-211	675 x 395 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	**2 100 kr**
FCG-311	1000 x 395 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	**2 400 kr**
FCG-411	1325 x 395 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	**2 500 kr**
FCG-511	1650 x 395 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	**2 800 kr**



Frontglas

Fästen för frontglas (ingår).